


X4-LIFE

Le système d'alarme avantageux pour votre réseau domestique!

Cette alarme petite et élégante est très simple à configurer via l'application et prête à l'emploi en quelques minutes. Il suffit de brancher la station de base dans une prise de courant libre, amenez le détecteur de mouvement et le capteur magnétique, les alarmes de portes et fenêtres, ainsi que la sonnette de la porte d'entrée, et c'est parti. En utilisant une application sophistiquée, vous pouvez intégrer le système dans votre réseau sans fil et l'adapter à votre goût. Ajoutez, donc, éventuellement jusqu'à 50 émetteur supplémentaire (détecteurs de mouvement, alarme de porte et de fenêtre, télécommande ou sonnettes / alarmes d'urgence) qui sont disponibles séparément. Vous pouvez régler différents option comme celle d'une alarme retardée, cela confortablement avec votre smartphone.

Vous pouvez également piéger le système directement via cette application ou désactiver aussi longtemps que les deux appareils disposent d'une connexion Internet active. Un transport permanent de la télécommande est donc pas nécessaire. Dans la station de base se trouve une batterie qui permettra de combler une éventuelle défaillance de puissance. Les voleurs, donc, ne peuvent pas simplement déplacer l'alarme hors de la prise, pour le désactiver. La sirène à 90 dB continue même après l'avoir retiré, afin que le dispositif devrait même être complètement détruit pour obtenir le silence. En cas d'alarme vous serez informés sur votre téléphone. Vous pouvez voir immédiatement quel émetteur a été déclenché.

Ainsi, les sonnettes peuvent être utilisées aussi excellentement en qualité d'alarme d'urgence pour les personnes dans le ménage. Tout est inclus dans le forfait de base que vous avez besoin pour commencer. Tous les émetteurs fonctionnent avec batteries, qui sont inclus dans le contenu de la livraison. Donc les câbles en cours d'exécution sont complètement éliminés. Donc les gênants câbles ne seront plus nécessaires.




ALARME DE SÉCURITÉ WIFI DIY SET



GRATUITE
APPLICATION SMARTPHONE
GRATUITE POUR IOS ET ANDROID
EN ALLEMAND, ANGLAIS ET
FRANÇAIS

Caractéristiques



SIRÈNE JUSQU'À 90 DB

Station de base



Capteur de mouvement



Contact porte/ fenêtre



Sonnette porte d'entrée/ Alarme d'urgence

+ CARACTÉRISTIQUES

- Système d'alarme moderne avec opération via l'application smartphone
- Jusqu'à 90 dB son d'alarme sonore + notification sur votre téléphone
- Extensible jusqu'à 50 émetteurs (disponibles à la vente au détail)
- Activer / désactiver soit par commande à distance ou de l'application
- Batterie intégrée pour combler une panne de courant
- La sonnerie en option comme sonnette ou alarme d'urgence

+ DONNÉES TECHNIQUES

Station de base d'alimentation: 100 – 240 V AC ~50/60 Hz
Fréquence radio 433 MHz
Volume d'alarme: Jusqu'à 90 dB
Émetteurs de portée en champ libre: jusqu'à 80 m
Rayon de la portée de détection de mouvement: 10 m
Fonction de la consommation de puissance en veille: <2 W
Dim. Station de base (sans connecteur): 81 x 81 x 39 mm
Dim. (Sans support) capteur de mouvement: 85 x 54 x 35 mm
Dim. Capteur magnétique: 74 x 49 x 18 mm
Dim. Contrôle à distance: 59 x 29 x 11 mm
Dim. sonnette porte d'entrée / alerte d'urgence: 71 x 41 x 18 mm

+ BATTERIES

Station de base: batterie intégrée 110 mAh
Capteur de mouvement: 2x AAA
Contact magnétique: 1x AA
Télécommande: pile bouton 1x CR2032
Sonnette / alarme d'urgence: 1x 23A




+ CONTENU DE L'EMBALLAGE

Station de base | Capteur de mouvement | Alarme de porte et fenêtre | Sonnette / Alerte d'urgence | Télécommande | Batteries: 2x AAA, 1x AA, 1x CR2032, 1x 23A | Matériel de fixation (vis, chevilles et des tampons adhésifs) | Mode d'emploi DE/ EN/FR

+ SERVICE CLIENT

Emballage promotionnel
Mode d'emploi DE/ EN/FR
Deux ans de garantie
Support technique

Article numéro	Dimension	Poids	Dimension avec emballage
701552	80 x 80 x 77 mm	475 g	165 x 131 x 75 mm
EAN code-barres	Unité d'emballage	Poids d'emballage	Dimension unité d'emballage
4250679505122	45 Unités	22,7 kg	520 x 415 x 410 mm



ELARGISSEZ LE SYSTÈME OPTIONNEL SUR JUSQU'À 50 ÉMETTEURS SUPPLÉMENTAIRES.



1



2



3



4

1. Capteur de mouvement

+ DONNÉES TECHNIQUES

Dim. sans support 85 x 54 x 35 mm

2x AAA Piles

Rayon réglable 10 m

Incl. matériel de fixation (vis, chevilles)

Article numéro	Dimension	Poids	Dimension avec emballage
701555	85 x 73 x 54 mm	125 g	179 x 110 x 55 mm
EAN code-barres	Unité d'emballage	Poids d'emballage	Dimension unité d'emballage
4250679505153	60	8,7 kg	525 x 350 x 400 mm

2. Alarme de porte/de fenêtre

+ DONNÉES TECHNIQUES

Dimension: 74 x 49 x 18 mm

1x AA Piles

Incl. Tampons adhésifs

Article numéro	Dimension	Poids	Dimension avec emballage
701556	75 x 50 x 18 mm	96 g	168 x 104 x 28 mm
EAN code-barres	Unité d'emballage	Poids d'emballage	Dimension unité d'emballage
4250679505160	150	15,3 kg	525 x 350 x 400 mm

3. Télécommande

+ DONNÉES TECHNIQUES

Dimension: 59 x 29 x 11 mm

1x CR2032 Pile bouton

Article numéro	Dimension	Poids	Dimension avec emballage
701553	59 x 30 x 11 mm	28 g	70 x 53 x 20 mm
EAN code-barres	Unité d'emballage	Poids d'emballage	Dimension unité d'emballage
4250679505139	500	15 kg	525 x 350 x 400 mm

4. Bouton de sonnette

+ DONNÉES TECHNIQUES

Dimension: 41 x 71 x 19 mm

1x 23 A 12 V

Incl. Matériel de fixation (vis, chevilles, tampons adhésifs)

Article numéro	Dimension	Poids	Dimension avec emballage
701554	71 x 41 x 18 mm	67 g	165 x 95 x 35 mm
EAN code-barres	Unité d'emballage	Poids d'emballage	Dimension unité d'emballage
4250679505146	126	9,5	525 x 350 x 400 mm

Transformez votre alarme en une sonnette radio!

Modifications et erreurs réservés. © Tous droits réservés

Fabricant: Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Straße 20 | DE-38122 Braunschweig, Germany

Adresse Mail: info@lived-non-food.de | Téléphone : +49 (0) 531 224 356-10