

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**Pflegeöl für Edeltahloberflächen\_00311945\_Onderhoudsmiddel: olie voor roestvrijstalen oppervlakken**

Pagina 1 van 5

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

Pflegeöl für Edeltahloberflächen\_00311945\_Onderhoudsmiddel: olie voor roestvrijstalen oppervlakken

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Gebruik van de stof of het mengsel**

Onderhoudsmiddel: olie voor roestvrijstalen oppervlakken

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****Producent**

Firma: PMS Thomin GmbH  
Weg: Meckesheimer Str. 7/1  
Plaats: D-74939 Zuzenhausen  
Telefoon: +49(0)6226-7893300      Telefax: +49(0)6226-7893399  
E-mail: info@pms-serviceprodukte.de  
Internet: www.pms-serviceprodukte.de  
Bereik: Frau Baschleben-Thomin  
+49(0)6226-7893366  
info@pms-serviceprodukte.de  
während der Arbeitszeit erreichbar

**Leverancier**

Firma: BSH Hausgeräte Service GmbH  
Weg: Carl-Wery-Str. 34  
Plaats: D-81739 München  
Telefoon: +49 (0)89 20355777 (24h)      Telefax: +49 (0)89 20355744 (24h)  
E-mail: spareparts@bshg.com  
Bereik: Herr Zobel  
+49(0)89-4590-3813  
MCW-KDT-Gefahrstoffe@bshg.com  
während der Arbeitszeit erreichbar

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:** Giftnotrufnummer: +49(0)160-92250872 (24 h erreichbar)  
auskunft24@t-online.de

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008.

**2.2. Etiketteringselementen****Verdere aanwijzingen**

Kenmerking van de inhoudsstoffen conform verordening EG Nr. 648/2004, bijlage 7:  
> 30% alifatische koolwaterstoffen.

**2.3. Andere gevaren**

geen bijzondere noembare gevaren. De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2. Mengsels**

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**Pflegeöl für Edeltahloberflächen\_00311945\_Onderhoudsmiddel: olie voor roestvrijstalen oppervlakken**

Pagina 2 van 5

**Chemische omschrijving**

&gt; 30% alifatische koolwaterstoffen.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemeen advies**

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.

**Bij inademing**

Voor frisse lucht zorgen. Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

**Bij aanraking met de huid**

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met: Water en zeep.

**Bij aanraking met de ogen**

Onmiddellijk ogen met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

**Bij inslikken**

Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Geen gegevens beschikbaar

**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Het product is niet brandbaar.

**Ongeschikte blusmiddelen**

Sterke waterstraal.

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

Aanraking met de ogen vermijden.

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Pflegeöl für Edeltahloberflächen\_00311945\_Onderhoudsmiddel: olie voor roestvrijstalen oppervlakken

Pagina 3 van 5

#### Eisen aan opslagruimten en vaten

Alleen in originele vaten opslaan.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Verzorgingsolie voor moderne roestvrijstalen oppervlakken

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### Bijkomend advies voor grenswaarden

Tot nu toe werden er geen nationale grenswaarden vastgelegd.

#### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

##### Passende technische maatregelen

Gas/damp/spuitnevel niet inademen.

##### Hygiënische maatregelen

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

##### Bescherming van de ogen/het gezicht

Oogbescherming: niet vereist.

##### Bescherming van de handen

Handbescherming: niet vereist.

##### Bescherming van de huid

Lichaamsbescherming: niet vereist.

##### Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij juist gebruik en onder normale omstandigheden is een middel ter bescherming van de ademhaling niet nodig.

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:	vloeibaar	
Kleur:	kleurloos	
Geur:	geurloos	
pH (bij 20 °C):		niet van toepassing
<b>Toestandsveranderingen</b>		
Smeltpunt:		niet bepaald
Beginkookpunt en kooktraject:		>250°C °C
Sublimatiepunt:		niet bepaald
Verwekingspunt:		niet bepaald
Vlampunt:		240 °C
<b>Ontploffingseigenschappen</b>		
Overige explosiegevaarlijke stoffen		
Dampspanning:		niet bepaald
Dampspanning:		niet bepaald
Dichtheid (bij 20 °C):		0,85 g/cm <sup>3</sup>
Bulkdichtheid:		niet bepaald
Verdelingscoëfficiënt:		niet bepaald

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**Pflegeöl für Edeltahloberflächen\_00311945\_Onderhoudsmiddel: olie voor roestvrijstalen oppervlakken**

Pagina 4 van 5

Viscositeit / dynamisch:	niet bepaald
Viscositeit / kinematisch: (bij 40 °C)	22-27 mm <sup>2</sup> /s
Uitlooptijdteit:	niet bepaald
Dampdichtheid:	niet bepaald

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over toxicologische effecten****Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het preparaat/het mengsel zelf beschikbaar.

**Acute toxiciteit**

ORAL RAT LD50 >5000 mg/kg

DERMAL RAB LD50 >5000 mg/kg

INHAL RAT LD50 >5000 mg/l

**Irritatie en corrosiviteit**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het preparaat/het mengsel zelf beschikbaar.

**Overgevoeligheidseffecten**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het preparaat/het mengsel zelf beschikbaar.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het preparaat/het mengsel zelf beschikbaar.

**Specifieke werking in de dierproef**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het preparaat/het mengsel zelf beschikbaar.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1. Toxiciteit**

Negatieve ecologische effecten zijn volgens de huidige stand van kennis niet te verwachten.

**12.3. Bioaccumulatie**

Het product kan door abiotische, b.v. chemische of fotolytische processen afgebroken worden.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Overwegingen over de afvalverwijdering**

Instructies voor verwijdering/Produkt: De toewijzing van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen moet overeenkomstig EAKV-branchen- en processpecifiek doorgevoerd worden.

**Verwijdering van de besmette verpakking**

Verpakking: Volledig gelegeerde verpakkingen kunnen verwerkt worden.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****Wegvervoer (ADR/RID)****14.2. Juiste ladingnaam**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**overeenkomstig de****modelreglementen van de VN:****Binnenscheepvaart (ADN)**

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**Pflegeöl für Edeltahloberflächen\_00311945\_Onderhoudsmiddel: olie voor roestvrijstalen oppervlakken**

Pagina 5 van 5

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Zeevervoer (IMDG)**

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.5. Milieugevaren**

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: nee

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****Informatie over nationale maatregelen**

Waterverontreinigend-klasse (D): 1 - licht watervervuilend

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Andere gegevens**

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*